

Zaniemyśl, dnia 31.08.2021 r.

Gmina Zaniemyśl

ul. Średzka 9, 63-020 Zaniemyśl
woj. wielkopolskie
NIP 7861622764, Regon 631258187

Pani

Kamila Kołacka

Radna Gminy Zaniemyśl

Szanowna Pani w odpowiedzi na interpelację z dnia 18.08.2021 uprzejmie informuję, że po uzyskaniu odpowiedzi od Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. wynika jak poniżej :

Ad.1

Przeglądy serwisowe Oczyszczalni ścieków w Jeziorach Małych wykonywane są systematycznie raz w miesiącu. Technologicznie Oczyszczalnia ścieków wymaga czyszczenia wszystkich trzech stawów z osadów.

W miesiącu wrześniu 2021r. planowane jest czyszczenie stawu nr 1. Czyszczenie pozostałych dwóch stawów zależne będzie od posiadanych przez Spółkę środków finansowych. Wyczyszczenie wszystkich trzech stawów oraz ograniczenie odbioru ścieków dowożonych jest warunkiem koniecznym do przywrócenia prawidłowej pracy Oczyszczalni. Obecny stan Oczyszczalni, w tym technologia oparta o stawy biologiczne charakteryzująca się niską sprawnością, powoduje, że niezbędne jest wykonanie modernizacji Oczyszczalni w trybie pilnym. Podczas ostatniego przeglądu serwisowego Oczyszczalni ścieków w Jeziorach Małych technolog, który nadzoruje funkcjonowanie Oczyszczalni stwierdził przekroczenie paramentów dopuszczalnych w odprowadzanych do odbiornika ściekach oczyszczonych i zawiesin ogólnych, a ponadto, że dobowa ilość ścieków dowożonych do oczyszczalni jest niedopuszczalna zarówno ze względu na ich ilość, jak i skład. W związku z powyższym technolog zalecił natychmiastowe całkowite wstrzymanie odbioru ścieków dowożonych do oczyszczalni i podjęcie działań zmierzających do poprawy istniejącego stanu m.in. poprzez usunięcie wszystkich osadów ze stawów, aby nie pogarszać stanu Oczyszczalni.

Ad.2

Ustalanie ceny za odbiór ścieków dowożonych nie wymaga złożenia wniosku i zatwierdzenia ceny ścieków dowożonych przez organ regulacyjny - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Wskazany organ regulacyjny zajmuje się zatwierdzaniem taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego

odprowadzania ścieków. Świadczenie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych nie mieści się w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków. Cena odbioru ścieków dowożonych (odbieranych bezpośrednio od mieszkańców) ustalana jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej sp. zo.o. w Zaniemyślu na podstawie kalkulacji kosztów i podawana do wiadomości w cenniku, który zamieszczany jest na stronie internetowej Spółki.

Ad 3

Nie ma przepisów określających częstotliwość wprowadzania podwyżek za odbiór ścieków dowożonych. Zmiana cen wynika ze zmiany kosztów ponoszonych przez Spółkę (czynniki ekonomiczne). Ostatnie podwyżki cen nastąpiły w trybie nagłym i związane były bezpośrednio ze stanem gminnej oczyszczalni ścieków (zakazem dalszego dowożenia ścieków odbieranych od mieszkańców do Oczyszczalni w Jeziorach Małych) i koniecznością zlecenia dowożenia ścieków firmom zewnętrznym do oczyszczalni znajdujących się poza terenem gminy Zaniemyśl na czas prowadzonych działań naprawczych Oczyszczalni.

Ad.4

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zaniemyśl stanowiący załącznik do uchwały Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 24 września określa kompetencji Gminy jako organu ustalającego ceny ścieków dowożonych. Regulamin określa jedynie, że rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Zakład z Odbiorcami na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków, ustalonej w oparciu o posiadające ważne cechy legalizacji, urządzenia pomiarowe. Taryfy zatwierdzane są przez wskazany wyżej organ regulacyjny, a cena ścieków dowożonych nie podlega ustalaniu w formie taryf. Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o. o. nie konsultował zmiany cen ścieków dowożonych z żadnym organem zewnętrznym. ZGK jako spółka prawa handlowego, która przy prowadzeniu działalności musi kierować się zasadami rachunku ekonomicznego, ustaliła ceny ścieków dowożonych biorąc pod uwagę koszty (cenę za dowóz ścieków) zaproponowaną przez zewnętrznego przewoźnika.

Ad 5

W związku z tym, że Gmina Zaniemyśl nie posiada dostatecznie rozbudowanej sieci kanalizacyjnej to nadal istnieją miejscowości i gospodarstwa domowe, do których nie ma doprowadzonej sieci kanalizacyjnej, co powoduje występowanie sytuacji zróżnicowania cen dla ścieków odprowadzanych poprzez sieć kanalizacyjną i ścieków odbieranych od mieszkańców. Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Zaniemyślu jako spółka gminna opracowuje wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu, który powinien być zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Plan ten jest zatwierdzany przez Radę Gminy w formie uchwały, która może również zdecydować o

rozbudowie sieci kanalizacyjnej. Ceny za ścieki dowożone mogą być w części sfinansowane przez Gminę.

Nawiązując do odpowiedzi Pana Prezesa ZGK Sp. z o.o. w punkcie 5 dotyczącym finansowania części opłat za ścieki dowożone informuję, że Rada Gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług. Dopłatę gmina przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu. Tak stanowi art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028).

Cena ścieków dowożonych do Gminnej Oczyszczalni Ścieków kalkulowana jest na podstawie poniesionych kosztów przez ZGK Sp. z o.o. i ogłaszana jest zarządzeniem Prezesa Zarządu.

W związku z tym, że ustawodawca nie przewidział możliwości wprowadzenia taryfy dla odbiorców usług odbioru ścieków w sposób inny niż sieć kanalizacji sanitarnej refundowanie opłat za ścieki dowożone przez Gminę jest obecnie niemożliwe. Regulacją normującą szczegółowo sposób określania taryf jest rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków (Dz. U. poz. 472).

z poważaniem


Wójt
Justyna Dąbrowska

Załączniki :

1. Odpowiedź na interpelację Prezesa ZGK Sp. z o.o.


Do wiadomości:

1. Radna Kamila Kołacka
2. Strona internetowa BIP
3. a/a

Sprawę prowadzi :

Przemysław Łukaszyk

Tel. 61 28 57 580, w. 39



ODPOWIEDŹ

na interpelację złożoną przez radną p. Kamilę Kołacką w sprawie ustalania opłata za
ścieki dowożone do oczyszczalni ścieków oraz informowania mieszkańców
o podejmowanych działaniach

Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o. o. z siedzibą w Zaniemyślu – w związku z przekazaniem przez Urząd Gminy Zaniemyśl interpelacji z dnia 18.08.2021 r. złożonej przez radną p. Kamilę Kołacką w sprawie ustalania opłata za ścieki dowożone do oczyszczalni ścieków oraz informowania mieszkańców o podejmowanych działaniach - w odpowiedzi na interpelację, wyjaśnia, co następuje :

AD.1

Przeglądy serwisowe Oczyszczalni Ścieków w Jeziorach Małych wykonywane są systematycznie raz w miesiącu. Technologicznie Oczyszczalnia ścieków wymaga czyszczenia wszystkich trzech stawów z osadów.

W miesiącu wrześniu 2021r. planowane jest czyszczenie stawu nr 1.

Czyszczenie pozostałych dwóch stawów zależne będzie od posiadanych przez Spółkę środków finansowych.

Wyczyszczenie wszystkich trzech stawów oraz ograniczenie odbioru ścieków dowożonych jest warunkiem koniecznym do przywrócenia prawidłowej pracy Oczyszczalni. Obecny stan Oczyszczalni, w tym technologia oparta o stawy biologiczne charakteryzująca się niską sprawnością, powoduje, że niezbędne jest wykonanie modernizacji Oczyszczalni w trybie pilnym.

Podczas ostatniego przeglądu serwisowego Oczyszczalni Ścieków w Jeziorach Małych technolog, który nadzoruje funkcjonowanie Oczyszczalni stwierdził przekroczenie paramentów dopuszczalnych w odprowadzanych do odbiornika ściekach oczyszczonych i zawiesin ogólnych, a ponadto, że dobowa ilość ścieków dowożonych do oczyszczalni jest niedopuszczalna zarówno ze względu na ich ilość, jak i skład.

W związku z powyższym technolog zalecił natychmiastowe całkowite wstrzymanie odbioru ścieków dowożonych do oczyszczalni i podjęcie działań zmierzających do poprawy istniejącego stanu m.in. poprzez usunięcie wszystkich osadów ze stawów, aby nie pogarszać stanu Oczyszczalni.

AD. 2

Ustalanie ceny za odbiór ścieków dowożonych nie wymaga złożenia wniosku i zatwierdzenia ceny ścieków dowożonych przez organ regulacyjny - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Wskazany organ regulacyjny zajmuje się zatwierdzaniem taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Świadczenie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych nie mieści się w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.

Cena odbioru ścieków dowożonych (odbieranych bezpośrednio od mieszkańców) ustalana jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Zaniemyślu na podstawie kalkulacji kosztów i podawana do wiadomości w cenniku, który zamieszczany jest na stronie internetowej Spółki.

AD. 3

Nie ma przepisów określających częstotliwość wprowadzania podwyżek za odbiór ścieków dowożonych. Zmiana cen wynika ze zmiany kosztów ponoszonych przez Spółkę (czynniki ekonomiczne). Ostatnie podwyżki cen nastąpiły w trybie nagłym i związane były bezpośrednio ze stanem gminnej oczyszczalni ścieków (zakazem dalszego dowożenia ścieków odbieranych od mieszkańców do Oczyszczalni w Jeziorach Małych) i koniecznością zlecenia dowożenia ścieków firmom zewnętrznym do oczyszczalni znajdujących się poza terenem gminy Zaniemyśl na czas prowadzonych działań naprawczych Oczyszczalni.

AD. 4

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zaniemyśl stanowiący załącznik do uchwały Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 24 września 2018 roku nie określa kompetencji Gminy jako organu ustalającego ceny ścieków dowożonych. Regulamin określa jedynie, że rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Zakład z Odbiorcami na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków, ustalonej w oparciu o posiadające ważne cechy legalizacji, urządzenia pomiarowe. Taryfy zatwierdzane są przez wskazany wyżej organ regulacyjny, a cena ścieków dowożonych nie podlega ustalaniu w formie taryf.

Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o. o. nie konsultował zmiany cen ścieków dowożonych z żadnym organem zewnętrznym. ZGK jako spółka prawa handlowego, która przy prowadzeniu działalności musi kierować się zasadami rachunku ekonomicznego, ustaliła ceny ścieków dowożonych biorąc pod uwagę koszty (cenę za dowóz ścieków) zaproponowaną przez zewnętrznego przewoźnika.

AD.5

W związku z tym, że Gmina Zaniemyśl nie posiada dostatecznie rozbudowanej sieci kanalizacyjnej to nadal istnieją miejscowości i gospodarstwa domowe, do których nie ma doprowadzonej sieci kanalizacyjnej, co powoduje występowanie sytuacji zróżnicowania cen dla ścieków odprowadzanych poprzez sieć kanalizacyjną i ścieków odbieranych od mieszkańców. Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Zaniemyślu jako spółka gminna opracowuje wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu, który powinien być zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Plan ten jest zatwierdzany przez Radę Gminy w formie uchwały, która może również zdecydować o rozbudowie sieci kanalizacyjnej.

Ceny za ścieki dowożone mogą być w części sfinansowane przez Gminę.

PREZES Zarządu

Miroslaw Dardak