

RI.33/2021

Wg. rozdzielnika

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dotyczy: Wykonanie ogrodzenia panelowego z furtką i bramą placu zabaw w m. Zaniemyśl wraz z niwelacją terenu oraz nawiezieniem gruntu dz. ewid. 520/3 rejon ulicy Wawrzyniaka.

Gmina Zaniemyśl, ul. Średzka 9, 63-020 Zaniemyśl prowadząc postępowanie o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późniejszymi zmianami) określonego w art. 2 ust 1 pkt. 1.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż paneli ogrodzeniowych wraz z furtką i bramą grubości pręta 4 mm powlekanego koloru zielonego zgodnie z przedstawionym wykazem i parametrami :

1. Furtka L: 1m z klamką i zamkiem patentowym dostosowaną do ogrodzenia - 1 szt.,
2. Brama wjazdowa L: 4 m dostosowana do ogrodzenia dwuskrzydłowa – 1 kpl.
3. Panele wysokość 1530 mm z prętów grubości 4 mm powlekanych koloru zielonego, oczka o wymiarach 50x200 mm z trzema poprzecznymi przetłoczeniami o szerokości 2500 mm, podmurówka systemowa prefabrykowana o wysokości 20 cm. – długość : 27 m (L1)
4. Panele wysokość 1530 mm z prętów grubości 4 mm powlekanych koloru zielonego, oczka o wymiarach 50x200 mm z trzema poprzecznymi przetłoczeniami o szerokości 2500 mm, podmurówka systemowa prefabrykowana o wysokości 20 cm. – długość : 78 m (L2)
5. Panele wysokość 1530 mm z prętów grubości 4 mm powlekanych koloru zielonego, oczka o wymiarach 50x200 mm z trzema poprzecznymi przetłoczeniami o szerokości 2500 mm, podmurówka systemowa prefabrykowana o wysokości 20 cm. – długość : 26 m (L3)
6. Furtka ogrodzeniowa z zamkiem patentowym (komplet kluczy) i klamką, wypełnienie systemowe panelowe, szer. 1 m, górna linia furki równa z bramą i ogrodzeniem – 1 szt.
7. Brama dwuskrzydłowa systemowa z wypełnieniem panelowym , zamykanie kłódka (w komplecie) lub zamek (komplet kluczy) szerokości 4 m , wysokość 1530 mm. Z kompletnym najazdem – 1 komplet

8. Słupy w podłożu należy montować w fundamencie wylewanym betonowym z betonu B-15 o wymiarach min. 0,2x0,2x0,8 m
9. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia innych niezbędnych materiałów do prawidłowego montażu oraz wymogów producenta.
10. Wykonanie niwelacji terenu na podstawie pomiarów geodezyjnych całości ogrodzonego terenu
11. Nawiezenie gruntu wraz z rozplantowaniem (czarna ziemia) ca 38 m³ , żwir ca 38 m³

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości nawiezonego gruntu w zależności od potrzeby lub posiadanych środków finansowych.

Wymagania : Przebieg ogrodzenia winien być wytyczony przez uprawnionego geodetę , podczas montażu muszą być spełnione zalecenia i wymagania producenta ogrodzenia. Do zamontowanego ogrodzenia Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu odpowiednie dokumenty świadczące o jakości zastosowanych materiałów (certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności). Niwelacja terenu z pozostawieniem istniejących drzew oraz wykonaniem cięć pielęgnacyjnych niezbędnych do wykonania robót.

Termin realizacji zadania: sierpień- wrzesień 2021 r. nie dłużej niż do 30 września br.

Termin dostarczenia oferty: do dnia 6 sierpnia 2021 r., do godziny 08.00

Sposób dostarczenia oferty: ofertę przesać pocztą elektroniczną na adres: inwestycje@zaniemysl.pl lub dostarczyć osobiście w formie papierowej.

Załączniki :

1. Plan graficzny z rozmieszczeniem ogrodzenia L1,L2,L3 .
2. Formularz cenowy

